



MESSE _____
HUSUM
CONGRESS

CD MANUAL

DO'S & DON'TS

Das Logo darf nicht verzerrt oder in den Originalproportionen verändert werden. Um die Lesbarkeit bei sehr kleiner Darstellung dennoch zu gewährleisten (z. B. beim Bedrucken von Kugelschreibern), gibt es eine Ausnahme, bei der die Höhe des Schriftzuges 75 % – also 0,75X – beträgt (siehe Beispiel ganz unten).



DO'S & DON'TS

Generell sollte das vierfarbige Logo auf weißem bzw. sehr hellem Hintergrund platziert werden. Für dunkle Hintergründe (Schwarz, Dunkelblau) wird das weiße Logo angewendet.



MESSE
HUSUM
CONGRESS





MESSE
HUSUM
CONGRESS



MESSE
HUSUM
CONGRESS

DIE FARBEN



1 Nord Gastro & Hotel

CMYK: 40/100/100/0 • RGB: 165/35/35 • #a52323 • Pantone 7627

2 MICE

CMYK: 0/50/100/0 • RGB: 242/145/0 • #f29100 • Pantone 144

3 New Energy Husum

CMYK: 60/0/100/0 • RGB: 120/185/40 • #78b928 • Pantone 368

4 Husumer Eiszeit

CMYK: 50/0/15/0 • RGB: 125/200/215 • #7dc8d7 • Pantone 636

5 HUSUM Wind

CMYK: 100/70/0/0 • RGB: 33/55/135 • #213787 • Pantone 7687

6 Nordish Gaming Convention

CMYK: 40/00/0/85 • RGB: 44/63/72 • #2c3f48 • Pantone 432

7 Messeblau

CMYK: 100/80/20/20 • RGB: 0/59/111 • #003b6f • Pantone 654

FARBVARIANTEN

Je nach Darstellung bzw. Werbemittel ergeben sich verschiedene Varianten für das Logo:

CMYK

Anwendung: Offsetdruck und überall dort, wo Verläufe einwandfrei wiedergegeben werden können
z. B.: Visitenkarten, Briefbögen, Anzeigen



CMYK ohne Verläufe und Schatten

Anwendung: Mehrfarbiger Druck, bei dem keine Verläufe wiedergegeben werden können
z. B.: Folienbeschriftungen, Textiliendrucke & -sticke



RGB

Anwendung: Office und Web
z. B.: Word, PowerPoint, Excel, Homepages, E-Mails



S/W-VARIANTE positiv

Anwendung: Einfarbiger Druck
z. B.: Fax/Kopierzettel, Stempel




S/W-VARIANTE negativ

Anwendung: Einfarbiger Druck
z. B.: Textiliendrucke



DIE SCHRIFTEN



HEADLINES

1 Acumin Pro Wide Semibold

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü
123456789

2 Acumin Pro Wide Black

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü
123456789

FLIESSTEXTE

Acumin Pro Regular

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü
123456789

Acumin Pro Italic

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü
123456789

WEITERE ANWENDUNGEN

Acumin Pro Condensed

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü
123456789

Acumin Pro Condensed Italic

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü
123456789